

**Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений
Товарищество с ограниченной ответственностью «Индустриальная зона
Ордабасы» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.**

**Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:
Материалы на текущий ремонт ЖД (услуги подъездных путей, маневровые)
№44/19-04**

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения:

Приобретение материалов на текущий ремонт ЖД (услуги подъездных путей,
маневровые) на 2020 год.

№	Наименование товаров	Ед. измерения	Кол-во
1	Рельсы Р-50	тн	8
2	Шпалы	шт	700
3	Брусья	шт	34
4	Накладки Р-50	шт	120
5	Подкладки Р-50	шт	390
6	Костыли	шт	1200
7	Болты, шайбы, гайки, шурупы,	шт	224
8	Остряк к стрелочному переводу	шт	1

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

Приобретение материалов на текущий ремонт ЖД (услуги подъездных путей,
маневровые) на 2020 год

№	Наименование товаров	Техническая характеристика
1	Рельсы Р-50	Рельсы Р-50. Длина:12.5м, высота: 152.0мм, головки:42,0мм. Шейки:83.0мм, подошвы-27.0мм; ширина: 132 мм, вес одного рельса:644,7кг, ГОСТ7174-65
2	Шпалы	Шпалы. Тип-1, ГОСТ-78-58 , длина-2750мм, высота-175мм, ширина-250мм.
3	Брусья	Брусья. Тип-1А, ГОСТ8816-2014 ,длина:4100мм, высота:180мм, ширина:250мм,
4	Накладки стыковые Р-50	Накладки стыковые. Вес:18.77кг, высота:104,2мм, толщина:46,0мм, толщина по оси накладки:19мм, длина:820мм, диаметр круглых отверстий:26мм, овальных отверстий:26*34мм, расстояние между осями отверстий 50:140:150:140:150:140:50, число отверстий: 6. СТ РК ГОСТ Р 50507-2006(ГОСТ Р 50507-93, IDT)
5	Подкладки Р-50	Подкладки Р-50. Вес: 6.95кг, ширина: 370,0мм, длина: 140,0мм,толщина: 15.5мм, исполнение: 2ГОСТ 16278-70
6	Костыли	Костыли. Длина: 165мм, вес: 0,378кг, сечение:16x16,

		сталь:3,гост380-71ГОСТ 14959-69
7	Болты, шайбы, гайки, шурупы,	Стыковые болты –ГОСТ11530-65 , длина-150мм, диаметр головки-40мм, диаметр резьбы-24мм, высота головки-19мм, вес -0,95кг. Гайки –ГОСТ11532-65 , высота-27мм, диаметр по резьбе-24мм, диаметр окружности-41мм, размер под ключ-41, вес-0,155кг
8	Остряк к стрелочному переводу Р-50	Остряк к стрелочному переводу Р-50. Площадь поперечного сечения-82,7см/кв, расстояния от центра тяжести до верха головки рельса-6,30см, , расстояния от центра тяжести до низа подошвы рельса-4,90см, , расстояния от центра тяжести до оси симметрии головки рельса-0,41см. ГОСТ 33722-2016

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: Республика Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Капал Батыра, территория Ондиристик, здание 116/2, срок поставки после подписания договора до «31» декабря 2020 года (согласно заявки заказчика).

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

Приобретение материалов на текущий ремонт ЖД (услуги подъездных путей, маневровые) на 2020 год

№	Наименование товаров	Ед. измерения.	Кол-во	Цена, тенге без НДС
1	Рельсы Р-50	тн	8	150000
2	Шпалы	шт	700	7600
3	Брусья	шт	34	23214
4	Накладки	шт	120	3750
5	Подкладки	шт	390	1737
6	Костыли	шт	1200	300
7	Болты, шайбы, гайки, шурупы,	шт	224	714
8	Остряк к стрелочному переводу	шт	1	210000
	ИТОГО:			9 166562,5

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: Материалы на текущий ремонт ЖД (услуги подъездных путей, маневровые) на 2020 год на общую сумму 9 166 562,5 тенге (девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят две) тенге пятьдесят тиын.

